

## आपके समय से पहले पैदा हुए बच्चे का घर आना

**कौनसा बच्चा समय से पहले पैदा हुआ होता है?**

- वह बच्चा जो तीन से अधिक सप्ताह पहले पैदा हुआ हो समय से पहले पैदा हुआ बच्चा होता है

**याद रखने वाली आवश्यक बातें:**

- सुधारी हुई आयु: आपके बच्चे की आयु को उस दिन से गिनना आवश्यक है जिस दिन उसको पैदा होना चाहिए था। इसको आपके बच्चे की सुधारी हुई आयु कहते हैं।
- छूत के रोगों की रोकथाम: अपने बच्चे को खुराक देने पुंम छुने से पहले, पोतडे को बदलने के बाद और विशेषकर जब आप बीमार हों, हमेशा अपने हाथ धोएं।

**समय से पहले पैदा हुए बच्चे दूसरे बच्चों से अलग होते हैं क्योंकि उनकी:**

- आवश्यकताएं कितना पहले वह पैदा हुए और कितने बिमार थे के आधार पर अलग होती हैं
- केंद्री नस प्रबन्ध (अपूर्ण) को विकास के लिए अधिक समय चाहिए
- अपने विकास को तेज करने की आवश्यकता होती है

**बहुत अधिक शोर पुंम उत्तेजना समय से पहले पैदा हुए बच्चों को परेशान करती है। यह जानना आवश्यक है कि:**

- आपका बच्चा क्या चाहता है
- आप अपने बच्चे के साथ कैसे बात करें
- आप अपने बच्चे को शान्त (चुप) रहने में सहायता करने के लिए कैसे उठाएं और पकड़ें

शुरू में यह जानना मुश्किल हो सकता है कि आपका बच्चा क्या चाहता है। क्या आपका बच्चा भूखा है? क्या आपका बच्चा थका हुआ है? क्या आपके बच्चे ने बहुत अधिक शोर महसूस किया है?

**क्योंकि आपका बच्चा आसानी से परेशान और थक जाता है इसलिए यह आवश्यक है कि घर पर पहले कुछ सप्ताहों और महीनों के दौरान:**

- किसी भी एक समय पर बहुत ही कम लोग आपके बच्चे के पास हों
- अपने बच्चे को उठाएं, झुलाएं और लपेटें अगर रोता या शोर मचाता हो
- अपने बच्चे को ऊपर को मुड़ी हुई मुद्रा में रखें
- अपने बच्चे को हाथ पुंम उंगलियां चूसने दें या चूसनी दें
- अपने बच्चे के साथ शान्त पुंम चुप रहें
- अपने बच्चे के आसपास की रोशनीयां कम करें
- जब आपका बच्चा रोता हो तो उसे गोदी में उठाएं
- जब आपका बच्चा खुश पुंम शान्त हो तब अपने बच्चे के साथ बातें करें और खेलें

**खुराक पिलाना**

यह आवश्यक है कि समय से पहले पैदा हुए बच्चों को:

- एक कम रोशनी वाले शान्त कमरे में खुराक पिलाई जाए
- दूध पिलाते समय अपने सीने के साथ लगा कर रखा जाए, और उनके हाथ उनके मुंह के पास हों
- कम से कम हर २-३ घंटे बाद छाती का दूध पिलाया जाए (कुछ बच्चों को फार्मूला की आवश्यकता हो सकती है)

जब तक आपका बच्चा ६ महीने का ना हो जाए उसको सीरिअल ना दें  
(उस दिन से जिस दिन बच्चे को पैदा होना चाहिए था)



## आपके समय से पहले पैदा हुए बच्चे का घर आना

### आपका समय से पहले पैदा हुआ बच्चा:

- खुराक पीने में सुस्त हो सकता है
- खुराक पीते हुए थक सकता है
- खुराक पीते हुए सो सकता है

### सोना, जागना और रोना

#### आपका बच्चा:

- नींद में बैचैन हो सकता है और शोर कर सकता है
- नींद में बुड़बुड़ा सकता है और आँसू भर सकता है
- शुरू में बहुत अधिक सो सकता है
- जागते हुए चिड़चिड़ा और अधिक रोने वाला हो सकता है
- शान्त कराना बहुत कठिन हो सकता है

#### आपका बच्चे के रोने के कारण:

- भ्रूख, थकावट, अकेलापन, या गोदी में चढ़ने की इच्छा या घूमने की इच्छा
- बहुत अधिक हलचल या शोर (अधिक उत्तेजित)

### समय से पहले पैदा हुआ बच्चे शोर पुष्प उत्तेजना के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं।

#### अगर आपका बच्चा थका हुआ है और आपके साथ नहीं खेलना चाहता तो आपका बच्चा:

- आपसे परे हट सकता है और बाजू पुष्प हाथ फैला सकता है
- रो सकता है और चिड़चिड़ा हो सकता है
- चौंका सकता है
- गुस्सा कर सकता है, उबासी ले सकता है, छींक मार सकता है, और जीभ बाहर निकाल सकता है
- धूक सकता है
- साधारण से अधिक तेज़ श्वास ले सकता है
- पीठ, गरदन और सिर को घुमाकर आपसे दूसरी तरफ करवट ले सकता है

#### अपने परिवारिक डाक्टर से बात करें अगर आपका बच्चा:

- पीला या नीला पड़ जाय (सायानोजेड)
- श्वास लेने में परेशानी हो या श्वास लेने के तरीके में कोई तबदीली हो
- रोना बन्द न करे
- खाना नहीं चाहे
- खाना खाने में परेशानी हो
- प्रतिदिन कम से कम 6 पोटडे न गीले करे
- उलटियां कर रहा हो या पनीले दस्त लगे हुए हों
- जगाना मुश्किल हो
- कमजोर पुष्प थका हुआ हो
- छुने में गर्म लगता हो

### Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) की रोकथाम के लिए आपका बच्चा:

- सिगरेट के धूप से दूर रखा जाना चाहिए
- हमेशा पीठ के बल सोना चाहिए (पर खेलते समय पेट के बल लिटाना चाहिए)



2007...May be photocopied with acknowledgement to the Multicultural Perinatal Network  
c/o 416-338-7600 Toronto Public Health

Hindi translation of "Your Preterm Baby Comes Home"

Page 2

